



Activités ApiSion 2019



Avril 2019

Rencontre mensuelle au rucher école, mercredi 17.04.2019 à 19h00

Powerpoint du soir : Agrandir le volume du couvain et préparation à l'élevage des reines.

Exposé d'Elia Gabrieli : «éviter l'essaimage».

Repères phénologiques

- ➡ Floraison du saule Marsault : visite de printemps
- ➡ Floraison des pissenlits : introduction des cires
- ➡ Floraison des cerisiers : pose des hausses



Claude Pfefferlé

Attention aux modifications climatologiques : les différentes floraisons peuvent se recouper...



BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

apiservice

Concept personnel d'exploitation

 Muscari	Contrôle sanitaire		2. Aperçu des maladies et ravageurs
	Eliminer colonies faibles	Remplacer des colonies de production	4.7.2. Eliminer des colonies
	Remplacer des reines manquantes ou faibles dans les CP par celles de JC		4.5.2. Introduire une reine
	Réunir avec jeunes colonies	Réunir jeunes colonies avec colonies de production	4.7.1. Réunir des colonies
		Souffrir les colonies faibles	
		Réunir les colonies saines ayant moins de 5 rayons occupés	

Floraison du Muscari : contrôle de l'état sanitaire, éliminer les colonies trop faibles, marquer les reines remérées.



BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

apiservice

Concept personnel d'exploitation

 Merisier © K. Lüscher - Flora Helvetica - Heide Verlag	Agrandir	<i>pas de jeunes colonies</i>		<u>4.4. Renouvellement de cadres</u>
	Insérer cadre à mâles			<u>1.4.1. Découpe du couvain de mâles</u>

Floraison du cerisier : agrandir le volume du couvain. Pose des cadres à mâles.



BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

apiservice

Concept personnel d'exploitation

 Dent-de-lion (en pleine floraison)	Pose des hausses	<i>pas de jeunes colonies</i>	Utiliser que cadres à miel n'ayant jamais eu de couvain Ruches divisibles avec grilles à reine	
	Découpe couvain mâle			<u>1.4.1. Découpe du couvain de mâles</u>
	Prévention de l'essaimage/ formation de jeunes colonies	Former, traiter et nourrir les jeunes colonies	Dès qu'absence de couvain, traiter les jeunes colonies à l'acide oxalique	<u>1.4.4. Formation de jeunes colonies avec couvain</u>
				Former jeunes colonies par méthode différente (plus tard)

Floraison du pissenlit : pose des hausses. Découpe des cadres à mâles. Formation des nuclei.

Concept personnel d'exploitation

	Prévention de l'essaimage/ formation de jeunes colonies	Former, traiter et nourrir les jeunes colonies	Dès qu'absence de couvain, traiter les jeunes colonies à l'acide oxalique	1.4.3. Essaim artificiel avec reine
				1.4.4. Formation de jeunes colonies avec couvain
				1.4.5. Nucléus de mi-journée

Floraison du colza : attention à l'essaimage.



Qualité de la cire !



Attention à la qualité de la cire achetée. Une bonne cire doit être jaune, sentir bon et avoir une texture «grasse».

La récupération de la vieille cire de cadres de corps doit faire l'objet d'une réflexion à cause des résidus qu'elle peut contenir.

**Agrandir le volume
disponible pour la ponte :**

introduire 1 cire gaufrée
entre le cadre
couvain/cadre pollen.

Ne pas couper le couvain.



Claude Pfefferlé

L'introduction des cires occupe les jeunes bâtisseuses.
Un volume suffisant permet de prévenir l'essaimage.

Floraison des
cerisiers...



...pose de la hausse !



Claude Pfefferlé

On peut éventuellement mettre une feuille de journal avec un trou entre le corps et la hausse pour éviter un brusque refroidissement du corps de ruche.

Pose des cadres à mâles...

découpe dès operculation



Il ne sert à rien d'attendre la fin du cycle des mâles : dès que l'operculation est complète, la découpe peut avoir lieu. Ce cadre bâti doit retourner immédiatement dans son logement dans le nid à couvain car il n'y a pas de risque de couper le couvain.



Essaimage !



Forte miellée



Lorsque la surface du couvain fermé devient supérieure à la surface du couvain ouvert



Si un coup de froid bloque la ponte



Claude Pfefferlé

13

En cas de forte miellée (colza, pissenlit)...

Lorsque la population est très forte (plus de 8 cadres de couvain)...

Lorsque la surface du couvain operculé dépasse celle du couvain ouvert...

Après une période de mauvais temps avec confinement des abeilles...

Lorsqu'apparaissent de multiples ébauches de CR...

Lorsque la reine freine sa ponte et que de nombreux mâles sont présents...

Ces signes annoncent une fièvre d'essaimage.



1 - 6



2 - 7



3 - 8



4 - 9



5 - 0



Claude Pfefferlé

12


Elevage pour les nuls : prélever à partir d'une colonie trop forte :

- 1 cadre couvain ouvert avec les abeilles

- 1 cadre de nourriture (pollen/miel) avec les abeilles

introduire ces 2 cadres et les abeilles, éventuellement brosser les abeilles de 1-2 cadres supplémentaires dans une ruche qui sera déplacée à 3 km.
nourrir au sirop 50% et ajouter une cire.

Cours d'élevage mai 2019



Préparez le matériel dont vous aurez besoin pour le cours d'élevage.
Une ruchette Apidea, 1 picking, un cadres d'élevage bricolé, avec ses supports et porte-cupules, une bonne paire de lunettes grossissantes, une lampe frontale...

Take home message

Agrandir le volume du couvain
Poser les hausses
Introduire les cadres à mâles
Marquer les reines
Surveiller l'essaimage
Préparer l'élevage 2019





Commande sirop Hostettler 2019 avant le 30 avril

Apiculture Valais
Publié par Pfefferlé Claude [?] · 5 mars ·



Pfefferlé Claude
5 mars

Commande groupée de sirop de nourrissage Hostettler 2019
Tarif préférentiel : Fr 1.18/kg par box de 20 kg au lieu de Fr 1.44/kg au prix normal.
Les apiculteurs intéressés, membres des sections de la FAVR, peuvent passer commande par mail (cn.pfefferle@bluewin.ch) avec prénom, nom, tél portable et nombre de box de 20 kg jusqu'au 30.04.2019.
La commande est enlevée le 06.06.2019 de 16h00 à 18h30 chez Berthod Transports, Rte de la Drague 56, 1950 Sion, paiement sur place.

commande sirop Hostettler 2019

Fichier Message Insertion Options Format du texte Révision Aide Dites-nous ce que vous voulez faire

Couper Copier Coller Reproduire la mise en forme Presse-papiers Texte simple

Carnet d'adresses Vérifier d'adresses les noms Joindre un fichier Un élément Une signature Assurer un suivi Importance haute Importance faible Indicateurs

De cn.pfefferle@bluewin.ch

À **Pfefferlé Claude**

Cc:

Cdt:

Objet commande sirop **Hostettler** 2019

Je désire commander 10 boxes de 20 kg de sirop **Hostettler**.

Claude Pfefferlé
Amandiers 53
1950 Sion
+41 79 691 69 85





Merci pour
votre attention



www.apiSion.ch
www.abeille.ch
www.miel.ch