




ApiSion News

Octobre 2018

1. Édito

L'équinoxe d'automne est derrière nous. Dorénavant, le zénith du parcours solaire se trouve dans l'hémisphère sud.



On a tous remarqué que les jours raccourcissent et que les hirondelles ont filé à l'anglaise. C'est le temps des vendanges largement en avance cette année ; elles tirent déjà à la fin sur le côteau valaisan. Le millésime 2018 est prometteur grâce à la météo exceptionnelle tout au long des 6 derniers mois... Au rucher, l'apiculteur prépare ses colonies pour l'hivernage... et se prépare à faire la connaissance, probablement en 2019, d'un nouvel acteur parmi les menaces qui planent sur les colonies : le frelon asiatique. C'est un nouveau défi à relever. Espérons que les abeilles s'adaptent rapidement et que les apiculteurs ne se découragent pas trop. On en reparlera lors de notre prochaine rencontre mensuelle de l'incroyable section de Sion...
(Claude Pfefferlé)

Les thèmes du mois :

1. Édito du président
2. Apiculture mois par mois
3. Article du mois
4. Diverses informations
5. Recette du mois
6. Dates à retenir
7. Bulletin climatologique
8. Bulletin phénologique

2. Apiculture mois par mois

Dicton du mois : « Octobre glacé fait vermine trépasser ».

La saison 2018 est terminée. Celle de 2019 commence par la mise en hivernage. La miellée se tarit. Attention au lierre qui a mauvaise presse et qui favorise la dysenterie en cas de confinement. Les mâles adultes et souvent leurs nymphes blanches ont été éliminés pour supprimer toute consommation inutile des réserves de nourriture. La reine a nettement diminué sa ponte. En revanche, les abeilles qui émergent depuis aujourd'hui



seront celles, si précieuses, qui passeront tout l'hiver à réchauffer la grappe et à permettre le démarrage du printemps prochain.

C'est le dernier moment pour procéder à la minutieuse visite d'automne : état des lieux précis avec présence d'une reine marquée et en ponte, état sanitaire, en particulier du couvain, niveau des réserves. En cas d'absence de couvain, c'est le dernier moment pour changer la vieille reine et en introduire une excellente jeune, en ponte. ↘ Lire l'article : comment introduire une reine sur www.ApiSavoir.ch)



Pour maintenir la colonie au chaud, l'apiculteur doit réduire le volume à chauffer en resserrant les cadres et en éliminant ceux des rives, noircis et inoccupés. La modulation du volume de la ruche au printemps et en automne doit suivre celui de la colonie. Celle-ci s'organise et se positionne là où elle se sent le mieux : au chaud, derrière la paroi de la ruche réchauffée par le soleil.

Une fois resserrée, la colonie sera isolée par un calfeutrage efficace selon le principe « gants sur les côtés et bonnet sur le couvre-cadre ».

Les partitions recouvertes d'un isolant aluminé et les feuilles isolantes à bulles sont recommandées. Attention, la colonie craint plus l'humidité que le froid. Une bonne aération reste impérative. Pour éviter que des hôtes indésirables ne s'introduisent dans la ruches, l'ouverture des grilles d'entrée sera réduite à 2-3 cm. Lester les toits pour éviter que le vent ou la neige ne renverse les ruches.

↘ En savoir plus : www.ApiSavoir.ch

3. L'article du mois

Réussir l'hivernage

L'hiver est sans nul doute la période la plus éprouvante pour les abeilles. Cependant, comme la nature a bien fait les choses, elle a donné aux abeilles dites « d'hiver » des atouts pour endurer les rigueurs de la mauvaise saison.



Ainsi, les abeilles d'hiver ont des réserves adipeuses plus importantes que les abeilles d'été, elles ont une pilosité plus développée qui leur confère une isolation naturelle et la contraction musculaire des muscles du thorax génère un dégagement de chaleur bien plus important que chez les abeilles d'été. Leur



constitution, ainsi que leur comportement leur permet de vivre plus longtemps et de faire face aux rudesses de l'hiver.

↳ Lire l'article : www.ApiSavoir.ch

↳ Voir aussi l'article « Comment hiverner vos colonies » : www.ApiSavoir.ch

4. Diverses informations

1. Informations de l'inspecteur cantonal et des moniteurs éleveurs :

Le Valais est libre de tout séquestre concernant les loques A et E

5. Recette du mois

Croissants apéritifs au chèvre et miel



Ingrédients : (pour 16 pièces)
une pâte feuilletée ronde
150 g de chèvre frais
du miel
1 jaune d'œuf
herbes de Provence

Préparation :

Préchauffer le four à 160°C chaleur tournante, ou 180°C en traditionnelle.

Dérouler la pâte, étaler le chèvre frais puis découper en 16 triangles égaux.

Sur chaque triangle de pâte ajouter un peu de miel (1/2 càc) puis rouler les triangles sur eux même en partant de la partie la plus large.

Disposer les croissants sur une plaque recouverte de papier cuisson puis les badigeonner du jaune d'œuf dilué dans un peu d'eau à l'aide d'un pinceau, parsemer enfin d'herbes de Provence.

Enfourner environ 20 minutes, les croissants doivent être dorés.

Déguster tiède ou froid à l'apéro.

6. Dates à retenir

Prochaine rencontre mensuelle :

Mercredi 17.10.2018 à 19h00,

Thème : surveillance de l'hivernage et travaux à l'atelier.

Exposé du soir : les connaissances actuelles sur le **frelon asiatique**






Toutes les dates pour 2018 sont sur

↳ www.ApiSion.ch

N'oubliez pas de **réserver chaque 3^e mercredi du mois** pour notre rencontre mensuelle !

7. Bulletin climatologique



En moyenne nationale, septembre 2018 figure parmi les huit plus chauds depuis le début des mesures il y a plus de 150 ans avec un écart de + 2.3°. Localement, par exemple en Valais, c'est même le

record absolu ! La limite du zéro degré a atteint une altitude de 4600 mètres le 11 septembre. En plus de la chaleur, ce mois de septembre est également caractérisé par un déficit de précipitations très marqué avec un impact évident sur la végétation et un appauvrissement de la production de nectar et pollen. Danger d'incendie majeur. (Claude Pfefferlé).

↳ En savoir plus : www.ApiSion.ch

8. Bulletin phénologique

A cause de la sécheresse extrême, la végétation a pris des couleurs d'automne depuis plusieurs semaines déjà. Les observations sur le terrain font état d'une avance de 30 jours pour la plupart des feuillus. Les vendanges ont débuté très tôt cette année. La récolte des raisins a débuté à partir de la fin août avec une avance de l'ordre de 31 jours

par rapport à la moyenne de la période 1981-2010. Septembre 2018 clôture le semestre d'été (avril à septembre) le plus chaud ou le deuxième plus chaud depuis 1864. Le réchauffement massif observé lors des semestres d'été des 20 à 30 dernières années est un signal très clair du changement climatique en cours. Source : MétéoSuisse-Blog – Pluie extrêmement faible et chaleur record



Dans nos archives vous trouvez toutes les éditions d'ApiSion News

↳ Archives : www.ApiSion.ch/news

De plus, sur notre **plateforme du savoir-faire apicole** vous avez le choix entre plus de 140 articles intéressants !

↳ Savoir-faire : www.ApiSavoir.ch