



Agenda&Activités ApiSion 2021

Mars





Rencontre mensuelle mercredi 31.03.2021 à 19h00, par visioconférence.

Agrandir le volume du couvain et préparation à l'élevage des reines.

**Exposé du soir : « Une méthode très simple pour élever une reine, à partir du couvain ouvert, sans picking ni starter, à la portée de tous... »
par Isabella Moretti, comité ApiSion.**

Repères phénologiques de l'activité au rucher

-  **Floraison du saule Marsault : visite de printemps**
-  **Floraison du cerisier : poser la 1^{ère} hausse, insérer 1^{er} cadre à mâles**
-  **Floraison du pissenlit : agrandir le volume, découper le 1^{er} cadre à mâles**



Au cours du premier semestre, les activités apicoles se basent sur la période de floraison de plantes que l'on rencontre fréquemment.
Il faut garder en mémoire que la colonie se développe rapidement au printemps pour progressivement diminuer de volume dès la fin juin.
L'apiculteur doit suivre cette cinétique de la population en offrant à sa colonie le volume dont elle a besoin : ni trop ni trop peu, ni trop tôt ni trop tard !

Saule

Moment



Saule marsault

Activités

✕	Observation du trou de vol et/ou contrôle des déchets sur les fonds de ruche	
✕	Contrôle printanier	✕ Resserrer
✕	Observation du trou de vol et/ou contrôle des déchets sur les fonds de ruche	
✕	Contrôle printanier	✕ Resserrer

Colonie de production
 Jeune colonie
 Remarques SSA

La visite de printemps a volontiers lieu autour de la St-Joseph (19.03.)

Cerisier

Moment



Merisier

Activités

 Agrandir	 Insérer cadre à mâles
--	---

-  Colonie de production
-  Jeune colonie
-  Remarques SSA



Insérer une 1^{ère} cire gaufrée puis un cadre à mâle qu'il ne faudrait pas positionner à côté du cadre avec cire gaufrée au risque que celui-ci soit bâti en cellules à mâles.

Cerisier

**agrandir le volume
disponible pour la ponte :**

Introduire 1 cire gaufrée
entre le cadre de couvain
et le cadre pollen.

Ne pas «couper» le couvain.



Cerisier

L'introduction des cires occupe les jeunes bâtisseuses.

Un volume suffisant permet de prévenir l'essaimage.

Cerisier...



...insérer le cadre à mâles



Le cadre à mâle peut être acheté dans le commerce spécialisé ; éventuellement l'apiculteur peut en bricoler 1 à partir d'un cadre de corps dont le 1/3 est «vidé» pour permettre une construction en alvéoles de mâles.
Le plus simple étant d'introduire un simple cadre de hausse bâti. En-dessous de celui-ci, les ouvrières bâtiront des rayons à mâles. La découpe est archi simple : à ras la barrette inférieure.

Cerisier



Il ne sert à rien d'attendre le 26^e jour du cycle des mâles : dès que l'operculation est complète, la découpe peut avoir lieu.
Ce cadre bâti doit retourner immédiatement dans son logement dans le nid à couvain car il n'y a pas de risque de «couper» le couvain, le cadre de hausse étant bâti et pondu.

Pissenlit

Moment



Dent-de-lion (pleine floraison)

Activités

- ✕ Pose des hausses Utiliser que cadres à miel n'ayant jamais eu de couvain Ruches divisibles avec grilles à reine
- ✕ Découpe couvain mâle
- ✕ Prévention de l'essaimage/ formation de jeunes colonies
- ✕ Former, traiter et nourrir les jeunes colonies Dès l'absence de couvain, traiter les jeunes colonies à l'acide oxalique
- ✕ Reproduction de reines

■ Colonie de production
 ■ Jeune colonie
 ■ Remarques SSA



Dès la **pleine** floraison, lorsque le corps de ruche est totalement peuplé, pose de la 1^{ère} hausse.

Découpe du 1^{er} cadre à mâle dès l'operculation complète, sans attendre le 26^e jour après la ponte (risque d'élevage de varroa si découpe trop tardive).

Pissenlit...



...pose de la hausse !



On peut éventuellement mettre une feuille de journal avec un trou entre le corps et la hausse pour éviter un brusque refroidissement du corps de ruche.

Pissenlit...



Pose d'une 1^{ère} hausse sur une ruche DB 12 c (29.03.2021)
Pose d'une hausse sur une ruchette DB 6 c (29.03.2021)

Pissenlit...



...découpe des
cadres à mâles



Pissenlit...



...la fête des poules !



Laisser le soins aux poules de dévorer les nymphes avant de fondre le rayon découpé.

Pommier

Moment



Pommier / Colza / Erable sycomore

Activités

✕	Prévention de l'essaimage/formation de jeunes colonies	
✕	Intoxications d'abeilles	En cas de suspicion, avertir immédiatement l'inspecteur et le SSA
✕	Récolte de miel (printemps)	Respecter les recommandations apisuisse et la législation sur les denrées alimentaires
✕	Former, traiter et nourrir les jeunes colonies	Dès l'absence de couvain, traiter les jeunes colonies à l'acide oxalique
✕	Reproduction de reines	
✕	Intoxications d'abeilles	En cas de suspicion, avertir immédiatement l'inspecteur et le SSA
✕	Miel des abeilles nourries reste dans la colonie	

■ Colonie de production
 ■ Jeune colonie
 ■ Remarques SSA



Le mois de mai est synonyme d'essaimage...



Essaimage !



Forte miellée



Lorsque la surface du couvain fermé devient supérieure à la surface du couvain ouvert



Si un coup de froid bloque la ponte



14

En cas de forte miellée (colza, pissenlit)...

Lorsque la population est très forte (plus de 8 cadres de couvain)...

Lorsque la surface du couvain operculé dépasse celle du couvain ouvert...


Après une période de mauvais temps avec confinement des abeilles...

Lorsqu'apparaissent de multiples ébauches de CR...

Lorsque la reine freine sa ponte et que de nombreux mâles sont présents...

Ces signes annoncent une fièvre d'essaimage.

Elevage 2021



15

Préparez le matériel dont vous aurez besoin pour l'élevage :

Un starter, une finisseuse, une ruchette Apidea, du candi, 1 picking, un cadre d'élevage bricolé, avec ses supports et porte-cupules, une bonne paire de lunettes grossissantes, une lampe frontale...

Station des Toules, lignée B17, 2^e année : date d'ouverture 5 juin 2021. Date de dernière montée de ruchettes 31 juillet 2021

Station de Moiry, lignée Tir01, 1^{ère} année : date d'ouverture 19 juin 2021. Date de dernière montée de ruchettes 31 juillet 2021

2021



1 - 6



2 - 7



3 - 8



4 - 9



5 - 0



16

Elevage pour les nuls : prélever à partir d'une colonie trop forte :

- 1 cadre couvain ouvert avec les abeilles

- 1 cadre de nourriture (pollen/miel) avec les abeilles

introduire ces 2 cadres et les abeilles, éventuellement brosser les abeilles de 1-2 cadres supplémentaires dans une ruchette qui sera déplacée à 3 km.
nourrir au sirop 50% et ajouter une cire.



Commande sirop Hostettler 2021 jusqu'au 19 mai

commande sirop Hostettler 2021 - Message (HTML)

Fichier Message Insertion Options Format du texte Révision Aide Rechercher des outils adaptés

Joindre un élément fichier - Outlook visite - Inclure Une signature - Tableaux Réutiliser des fichiers Images Formes Icônes Modèles SmartArt Graphique Capture 30 - Illustrations Lien Signet Zone de QuickPart WordArt Date et heure Texte

Envoyer De cn.pfefferle@bluewin.ch À Claude Pfefferle Cc Co

Objet commande sirop Hostettler 2021

Je désire commander 10 boîtes de 20 kg de sirop Hostettler

Claude Pfefferle
Amandiers 53
1950 Sion
+41 79 691 69 85

SOCIÉTÉ D'APICULTURE DE SION ET ENVIRONS

Commande (modifiable) jusqu'au mercredi 19.05.2021
Enlèvement du sirop le jeudi 10.06.2021 entre 16h00 et 18h30

Take home message

Agrandir le volume du couvain
Poser les hausses
Introduire les cadres à mâles
Marquer les reines
Surveiller l'essaimage
Préparer l'élevage 2021





Merci pour
votre attention



www.apiSion.ch
www.abeille.ch
www.miel.ch

