



# Juillet 2018



## Agenda & activités ApiSion 2018

Rencontre mensuelle au rucher école, mercredi 18.07.2018 à 19h00

Récolte et 1er traitement d'été.

Claude Pfefferlé

## Juillet 2018

# Récolte

Surveiller les apports...

Dès que la balance indique une inversion de la courbe du poids...

Si les prévisions annoncent une série de mauvais temps...

Récolter avant que les colonies puisent dans les réserves.



Juillet 2018

Tous les cadres de la hausse sont remplis de miel operculé à ~100% :  
l'heure de la récolte a sonné.



3

Juillet 2018

Situation idéale pour la désoperculation:  
les constructions dépassent la largeur des cadres.



4

## Juillet 2018

Les cadres sont en bonne partie operculés.  
La mesure de l'hygrométrie sera probablement ok.



5

## Juillet 2018

Les cadres sont peu ou pas operculés :  
la mesure de l'hygrométrie risque bien de poser problème.



6

## Juillet 2018

La grille à reine n'a pas été posée :  
la ponte dans la hausse ne permet pas la mise sur le marché du miel récolté.



7

## Juillet 2018


Désoperculation à l'huile de coude.



8

Juillet 2018

Désoperculation professionnelle.



9

Juillet 2018

Pas de désoperculation



10

# Le local d'extraction



11

# Juillet 2018

Extracteurs manuels ou électriques



SOCIÉTÉ D'APICULTURE DE BION ET ENVIRONN

12

Juillet 2018

Extracteurs tangentiels ou radiaires.



13

Juillet 2018



Que du bonheur!



14

Profitez de faire des nuclei avec les abeilles des hausses



15

Juillet 2018

## Premier traitement d'été

- 1.- nourrir
- 2.- traiter
- 3.- poursuivre le nourrissage



16

# Juillet 2018

Nourrissement avant le 1<sup>er</sup> traitement.



17

# Juillet 2018



## 1.1. Concept de lutte contre le varroa

Mois	Actions	Objectifs
Janvier	21 jours après le traitement hivernal, la chute naturelle de varroa doit s'élever au maximum à 10 adultes par jour.	Diagnostic varroa
Février		
Mars	Travailler le cadre à mâles, suivi de plusieurs décapages de couvain mâles opérés.	Décapage du couvain de mâles
Avril	Formation de jeunes colonies.	Formation de jeunes colonies
Mai	Mesurer la chute naturelle de varroa. Traitement d'urgence à effectuer lorsque plus de 5 varroas par jour sont comptabilisés.	Diagnostic varroa Traitement d'urgence
Juin	Mesurer la chute naturelle de varroa. Traitement d'urgence à effectuer lorsque plus de 10 varroas par jour sont comptabilisés.	Diagnostic varroa Traitement d'urgence
Juillet	1 <sup>er</sup> traitement estival à l'acide formique par juillet.	Traitement estival
Août		
Septembre	2 <sup>ème</sup> traitement estival à l'acide formique, Septembre.	Traitement estival
Octobre	Évaluer mesurer la chute naturelle de varroa.	Diagnostic varroa
Novembre	Si plus de 5 adultes par jour, envisager un traitement supplémentaire à l'acide formique.	
Décembre	Traitement hivernal à l'acide oxalique en absence de couvain.	Traitement hivernal

Enlever l'infestation varroa    Endiguer la prolifération varroa    Traiter

[www.apiservice.ch/gertraf](http://www.apiservice.ch/gertraf)    Hotline 0800 274 274    V.1804

## Acide formique

1<sup>er</sup> traitement d'été, de suite après la récolte et après un nourrissage copieux.



18

Juillet 2018

Diffuseurs d'acide formique



19

Juillet 2018

**Question : acide formique (recommandé)  
autres traitements ???**



20

Juillet 2018

Poursuivre le nourrissage après le 1<sup>er</sup> traitement.



21

Juillet 2018

**Le comité vous souhaite une récolte fabuleuse...  
comme votre section !**



22



Merci pour  
votre attention



[www.apiSion.ch](http://www.apiSion.ch)  
[www.abeille.ch](http://www.abeille.ch)  
[www.miel.ch](http://www.miel.ch)