

Rencontre mensuelle de la surprenante section de Sion&environ

Les apiculteurs sont priés de s'inscrire sur la feuille des présences qui sera transmise à la FAVR pour honorer le contrat avec l'Etat du Valais.

Merci également de verser 5.- dans la caisse, comme participation aux frais de la séance (vin, pain, fromage).

Le comité vous adresse ses chaleureux remerciements.





Novembre 2018



Agenda & activités ApiSion 2018

Rencontre mensuelle au rucher école, mercredi 21.11.2018 à 19h00

Surveillance de l'hivernage
Traitement d'hiver

Claude Pfefferlé

Ne pas déranger !



S'assurer que les colonies ne soient pas dérangées par une branche qui frappe le chapiteau.
Contrôler la stabilité des bancs.

Dégager les entrées en cas d'abondantes de chutes de neige




La neige est souvent un bon isolant. Par contre, les entrées doivent être dégagées pour permettre la ventilation des colonies.

La grappe



La grappe se positionne souvent où la température est la plus favorable, proche d'une paroi ensoleillée.

Protection thermique de la reine



Même pas -4°, la reine est protégée du froid et peut compter sur 30° au centre de la grappe.

Evaluer la force d'une colonie d'après les ondins du tiroir



Les ondins du tiroir correspondent aux rigoles entre les cadres. En nettoyant le tiroir régulièrement on peut estimer le volume de la grappe et ses déplacements en fonction des réserves de nourriture.

Mortalité naturelle



Quelques cadavres sur la neige sont le signe d'une efficacité des nettoyeuses qui éliminent les vieilles abeilles mortes naturellement

Mortalité anormale



Une masse de cadavres devant la ruche est un signal d'alarme qui doit en faire rechercher la cause.

La condensation sur planche d'envol signe l'activité



La condensation sur la planche d'envol signe une bonne vitalité de la colonie qui produit de la chaleur.

Retirer les bandes de traitement d'été



Profiter du traitement d'hiver pour retirer les bandes posées en juillet-août dernier.

Traitement d'hiver hors couvain



Traiter impérativement hors couvain. Ne pas oublier qu'il faut **3 semaines** d'arrêt de ponte (froid, peu de sortie des butineuses, pas d'apport de nectar/pollen) pour être hors couvain.

Commentaire de cette diapo : la colonie est très petite et de nombreux cadres non peuplés créent un volumineux espace à chauffer inutilement.

Il faut impérativement resserrer, nourrir et isoler thermiquement cette colonie fragile.

Traitement d'hiver hors couvain



La planchette en bois sous le Varroox protège le fond en plastique qui risque sinon de fondre.

Traitement d'hiver hors couvain



Le Sublimox® permet de délivrer la dose exacte d'ac. oxalique (2 g / colonie sur 12 c) en un temps record (15 secondes).

Nettoyage du matériel



Ne pas lésiner sur l'eau de Javel et l'huile de coude.

Nettoyage du matériel



Une fois gratté, le matériel (bois/métal) doit être passé à la flamme.

Registre des colonies depuis site internet :



Inspectorat

- Reglement de montee en station SAR 2018.pdf
- Avis de recherche: Frelon Asiatique
- Feu bacterien 2018.zip
- Liste inspecteurs VS 2018.pdf
- Registre des colonies et traitements
- Passeport reines.pdf
- Application Bee Traffic.pdf
- Instructions logiciel Bee Traffic
- Ordonnance epizootie Aethina tumida.pdf
- Ordonnance epizootie Loque americaine.pdf
- Ordonnance epizootie Loque europeenne.pdf

Take home message

- Surveiller l'hivernage et contrôler la force de la colonie
- Surveiller la mortalité naturelle des abeilles
- Nettoyer tout le matériel
- Traitement d'hiver hors couvain



Dates à retenir :

Vendredi 30.11.2018 de 18h00 à 22h00 :

Cours de perfectionnement SAR, en collaboration avec le Service Sanitaire Apicole (SSA) et la Fédération valaisanne d'Apiculture (FAVR).

- Présentation des structures apicoles
- Présentation des services du SSA
- Concept varroa, traitements, produits autorisés et recommandés
- Résidus dans la cire et falsification de la cire

Lieu : Grande Salle de l'Ecole d'agriculture du Valais, Châteauneuf.

Samedi 01.12.2018 dès 06h00 sur le site internet FAVR :

- Inscriptions au cours de perfectionnement (cours des débutants) 2019.

Mercredi 19.12.2018 rencontre mensuelle rucher école :

- Dernier rendez-vous de l'année, vin chaud, cacahuètes&mandarines...



Dates à retenir 2019 :

Rencontres mensuelles au rucher école de Châteauneuf :

Le 3^e mercredi du mois à 19h00

Assemblée générale de la section de Sion :

Vendredi 08.02.2019 à 19h30 à la cave Etienne Bétrisey, Ayent



Couleurs royales



2015



2016



2017



2018



2019



Merci pour
votre attention



www.apision.ch
www.abeille.ch
www.miel.ch