



# ApiSion News

Mai 2020

## 1. Édito



Le 1er Mai est synonyme de débrayage professionnel pour fêter le travail, manifester à l'appel des syndicats et revendiquer les traditionnelles revalorisations salariales.

Le 1er mai 2020 sera probablement moins festif pour 2 raisons : les directives du CF en lien avec le COVID19 interdisent les rassemblements et les salariés, plus critiques qu'on ne le pense souvent, s'interrogent sur les conséquences de l'arrêt brutal et complet de l'Économie. S'ils ont souvent pu compter sur 80% de leur salaire grâce au chômage partiel depuis mi-mars, les employés craignent pour la survie de l'entreprise de leur parton. Certes, des dizaines de milliards ont été débloqués par la Confédération pour soutenir les PME, mais comment celles-ci vont-elles rendre l'argent prêté ? Il faut s'attendre à des années difficiles, voire à des dépôts de bilan. Des places de travail sont clairement en jeu si les restrictions du commerce devaient se prolonger. Le citoyen se montrera responsable, respectant les directives des politiques et des scientifiques et en mettant tout en œuvre pour endiguer les risques de

### Les thèmes du mois :

1. Édito du président
2. Apiculture mois par mois
3. Article du mois
4. Diverses informations
5. Recette du mois
6. Dates à retenir
7. Bulletin climatologique
8. La plante du mois
9. Phénologie



contagion. L'activité de l'apiculteur est peu concernée par la pandémie. En revanche, celui-ci fait partie des personnes à risque, car il est souvent proche de la retraite, parfois même carrément âgé (comme moi). La



voilette ne suffit plus, il faudra porter un masque au rucher si on est accompagné par un Collègue. La formation continue perdure sous forme de visioconférence, à l'exemple du [cours cantonal FAVR du 02.05.2020](#) (voir dates à retenir) mis sur pied par son dynamique nouveau président, François Schoch. *(Claude Pfefferlé)*

## 2. Apiculture mois par mois

**Dicton du mois : "Mai fait ou défait"**



Les floraisons des fruitiers sont achevées, le colza et le pissenlit également et le miel d'acacia sont souvent aléatoires dans nos régions. En plaine, on a une période creuse et les abeilles ont de la peine à stocker du miel dans les hausses. La récolte de printemps a été bonne pour certains endroits, on espère maintenant de faire le plein pendant les mois d'été.

Pendant le mois de mai, l'apiculteur avisé surveille régulièrement ses colonies pour tenir sous contrôle l'essaimage. Quand la reine quitte la ruche pour essaimer avec environ la moitié de la colonie, elle laisse derrière elle des

abeilles et des cellules royales qui donneront à la colonie une nouvelle reine. Dans ce cas, ni la colonie d'origine, ni l'essaim avec la vieille reine ne produiront un surplus de miel pour l'apiculteur (pas de récolte !).

Un sage apiculteur connaît bien les causes de l'essaimage, il prélève donc des abeilles et du couvain fermé pour créer des nuclei. Il existe cependant d'autres mesures que l'apiculteur peut et doit prendre pour limiter les risques d'essaimage, certaines assez simples, d'autres plus complexes. Par exemple on peut faire travailler les abeilles cireuses en leur donnant des cires à bâtir ; donner de l'espace aux abeilles en agrandissant le nid à couvain et en plaçant les hausses; favoriser l'aération en retirant le tiroir en dessous de la ruche; éliminer les cellules royales; prélever un essaim artificiel. Une technique plus élaborée existe : la méthode Virdis est un bon exercice pour les apiculteurs les plus audacieux. Pour en savoir plus visitez le site [apision.ch](http://apision.ch) et téléchargez le document : [«Prévenir l'essaimage pour augmenter la production de miel.pdf»](#). Sur le site de [www.apisavoir.ch](http://www.apisavoir.ch), vous trouverez beaucoup de documents à ce sujet.

Si les miellées sont au rendez-vous, les hausses doivent se remplir progressivement de miel. Soyez attentifs au remplissage de la première hausse, pour placer la seconde à temps. En période de miellée, les hausses se remplissent très vite, parfois en deux ou trois jours. La question se pose de placer la deuxième hausse au-dessous ou en dessous de la première. L'idéal est de placer la nouvelle hausse en dessous au plus près du corps de ruche pour bien signifier à la colonie qu'il y a de la place. Par manque de temps ou simplement pour



vous faciliter le travail, vous pouvez placer la seconde hausse au-dessus de la première. Les différences ne sont pas encore claires aux chercheurs, faites vos essais et partagez vos expériences ! (*Elia Gabrieli*)

↳ En savoir plus : [www.ApiSavoir.ch](http://www.ApiSavoir.ch)

### 3. L'article du mois

#### Conduite du rucher: Concept d'exploitation



La planification de la saison apicole permet de nous préparer de manière optimale aux futures activités avec nos abeilles. Grâce au concept d'exploitation d'apiservice, c'est chose aisée pour tous les apiculteurs et apicultrices. C'est un outil indispensable pour une bonne conduite du rucher. Le concept d'exploitation peut être personnalisé et vous permet de visualiser très facilement le déroulement des activités apicoles et de planifier le travail idoine.

↳ Lire l'article : [www.ApiSavoir.ch](http://www.ApiSavoir.ch)

### 4. Diverses informations

#### Commande sirop Hostetter

Commande groupée de sirop de nourrissage, uniquement par mail, jusqu'au **mercredi 20.05.2020 à minuit**. Tous les collègues apiculteurs des sections de la FAVR sont les bienvenus.



Prix : CHF 1.18/kg (par boîtes de 20 kg)

Enlèvement de la marchandise le jeudi **04.06.2020 entre 16h00 et 18h30** au dépôt

Berthod Transports, Rte de la Drague 56, 1950 Sion.

Paiement sur place, cash, avec montant exact.

Contact : Claude Pfefferlé,  
[cn.pfefferle@bluewin.ch](mailto:cn.pfefferle@bluewin.ch), précisez nom, prénom, tél. portable, nombre de boîtes de 20 kg.

#### Commande de candi

Si vous désirez façonner du candi pour ce printemps et pour votre élevage des nuclei, merci de contacter le comité par :

Elia Gabrieli : tél. +41 77 997 42 19 e-mail : [elia.gabrieli@gmail.com](mailto:elia.gabrieli@gmail.com) ou

André Sierro : tél. +41 79 601 48 93 e-mail : [andresierro@hotmail.com](mailto:andresierro@hotmail.com)



## 5. Recette du mois

### Poulet au miel et aux graines de sésame



Ingrédients pour 4 personnes :

- 4 Cuisses de poulet
- 4 cuil. à soupe Huile d'olive
- 4 cuil. à soupe Miel
- 4 cuil. à soupe Grains de sésame
- Sel
- Poivre

#### Préparation de la recette :

Mélangez dans un bol le miel, l'huile d'olive, du sel et du poivre.

Enduisez les cuisses de poulet avec ce mélange, filmez et laissez macérer 12 h au frais.

Le lendemain, préchauffez le four à 180 °C.

Roulez les cuisses de poulet dans les grains de sésame et déposez-les dans un plat allant au four.

Enfournez environ 30-40 min, jusqu'à ce que les cuisses de poulet soient bien dorées.  
(Claude Pfefferlé)

## 6. Dates à retenir



**Samedi 02.05.2020 à 10h00** Cours cantonal FAVR par visioconférence avec l'intervention d'Anja Ebener d'Apiservice. Pour participer, il suffit de [cliquer sur ce lien](#).

**Mercredi 06.05.2020 à 18h00-18h30**

visioconférence apiservice.

Thème : Concept d'exploitation, agir en cas de situations climatiques extraordinaires.

<https://www.abeilles.ch/actualites/dates/apiservice-ssa.html>

**Mercredi 13.05.2020 à 17h00-17h30**

visioconférence apiservice.

Thème : Multiplication de colonies avec cellules royales d'élevage.

<https://www.abeilles.ch/actualites/dates/apiservice-ssa.html>

Mercredi 20.05.2020 à 19h00 : rencontre mensuelle par visioconférence, un mail d'invitation et un tutoriel pour vous connecter vous seront adressés avant la rencontre.

**Thème du soir** : pose des hausses, élevage des reines, récupération des essaims

► Exposé du soir : Élevage royal par **Isabella Moretti**.


Toutes les dates pour 2020 sont sur :

➤ [www.ApiSion.ch](http://www.ApiSion.ch)

N'oubliez pas de **réserver chaque 3<sup>e</sup> mercredi du mois** pour notre rencontre mensuelle !




## 7. Bulletin climatologique



Avec ses nombreuses journées ensoleillées et une chaleur quasi estivale, avril 2020 est sur le podium du troisième mois le plus chaud depuis le début des mesures.

L'anticyclone persistant a également entraîné un important déficit de précipitations, autour de 30% de la norme 1981-2010, avec plus de 40 jours de suite sans une goutte de pluie.



La température en avril en Suisse depuis le début des mesures en 1864. La ligne verte interrompue montre la norme 1981-2010 qui est de 3,9 °C. Les lignes rouges montrent les moyennes sur 30 ans 1871-1900 (préindustrielle) et 1991-2020. Le réchauffement en avril est de près de 2 °C.

## 8. La plante du mois

### Le sainfoin

Le sainfoin est une plante dicotylédone herbacée vivace, originaire des régions tempérées de l'Ancien Monde et se retrouve très largement répandu en Europe et en Afrique du Nord et comprenant 150 espèces différentes. Le sainfoin est une plante rustique qui se comporte remarquablement bien face à la sécheresse et au froid. Il peut être pâturé

même après de fortes gelées dans les régions "difficiles", jusqu'à plus de 1 000 mètres d'altitude. Equilibré en énergie et en protéines, le sainfoin est également appétant et très digestible pour le bétail. Les tanins naturels du sainfoin empêchent la production de mousse dans la panse des animaux. Avec le sainfoin, il n'y a donc aucun risque de météorisation et les troupeaux s'élèvent sans trop de surveillance.

Son nom générique latin, «Onobrychis», est composé de deux termes grecs onos, l'âne et brýko, signifiant manger avec avidité, par allusion à l'attrait des ânes pour cette plante. Appelée lupinella en italien, luzerne en Suisse, esparcette en allemand, cette plante mellifère porte le nom un peu exagéré de sainfoin à cause de ses vertus médicinales supposées et de sa faculté à engraisser rapidement le bétail (plante fourragère)... Le sainfoin commun ne fleurit qu'une fois par année, mais procure un abondant nectar et pollen aux butineuses du printemps. (Claude Pfefferlé)



## 9. Phénologie

En 2020, la floraison des arbres fruitiers s'est produite 14 à 17 jours plus tôt que la moyenne de la période 1981-2010, ce qui en fait l'une des plus précoces depuis le début des observations phénologiques en 1951. Dans les stations phénologiques situées en-dessous de 600 m, les cerisiers ont fleuri le 4 avril, les poiriers le 7 avril et les pommiers le 14 avril.

Le pissenlit et la cardamine des prés ont fleuri avec une avance similaire de plus de 2 semaines. Il s'agit de la deuxième floraison la plus précoce, derrière 2017.

La floraison des arbres fruitiers en altitude a connu une avance encore plus importante qu'en plaine, car les plantes ont bénéficié des températures élevées en avril sur une longue période pour leur développement.

Fin mars - début avril, les aiguilles des mélèzes sont apparues, tandis que les feuilles des noisetiers, marronniers, bouleaux et sorbiers des oiseleurs se sont déployées avec 2 semaines d'avance sur la norme 1981-2010.



*Le pommier a fleuri à partir du 14 avril 2020*



Dans nos archives vous trouvez toutes les éditions d'ApiSion News :

↳ Archives : [www.ApiSion.ch/news](http://www.ApiSion.ch/news)

De plus, sur notre **plateforme du savoir-faire apicole** vous avez le choix entre plus de 180 articles intéressants !

↳ Savoir-faire : [www.ApiSavoir.ch](http://www.ApiSavoir.ch)