



## Newsletter ApiSion Mars 2021

Chers Collègues Apicultrices et Apiculteurs,

Le comité de la société d'Apiculture de Sion et environs est honoré de vous soumettre l'ApiSion News de ce mois.

N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions ou des remarques.

Bonne lecture et à bientôt ...


**P.S.** Si ce mail ne s'affiche pas correctement, vous pouvez lire la newsletter sur notre site : [www.ApiSion.ch](http://www.ApiSion.ch)

---

### Nous vous proposons les thèmes suivants :

1. Edito
2. Apiculture mois par mois
3. L'article du mois
4. Diverses informations
5. Dates à retenir
6. Bulletin climatologique & phénonologique
7. La plante du mois

### 1. Edito



C'est la 53<sup>e</sup> édition de votre newsletter. Nous ne voulons en aucun cas nous reposer sur nos lauriers. C'est la raison du bref sondage qui vous a été adressé dernièrement pour avoir votre avis sur ce papier mensuel et éviter que l'ennui ne s'installe... un peu comme ce qui se passe dans les vieux couples.

On doit rester dans le coup et accepter que l'information passe de plus en plus par l'informatique. Pour les anciens (comme moi), l'adaptation n'est pas vraiment évidente. Les plus jeunes seront présents pour nous mettre le pied à l'étrier et nous aider dans le téléchargement des logiciels de communication et le surf sur le site de la fabuleuse section de Sion. Avec ce fichu Covid et ses futurs variants, on va devoir apprendre à se voir virtuellement, à échanger des photos/vidéos, à partager des liens vers des articles apicoles, à s'envoyer des messages vocaux, plutôt que de se retrouver au rucher, à examiner les cadres, à rechercher les reines, à élever ses nuclei et à boire un coup de rouge en refaisant le monde.

Le numérique est aussi une opportunité de pouvoir échanger de l'information à la vitesse de la lumière, de pouvoir être réactif, de toucher le plus grand nombre, de retrouver tout document utile sans chercher pendant des heures au fond de ses archives... la numérisation de la revue SAR en est un exemple concret. Cette technologie permet d'être créatif, voire percutant lors des rencontres mensuelles en partageant des Powerpoints didactiques qui facilitent l'apprentissage (surtout pour celui qui les crée).

Serge nous propose une nouvelle mise en page de votre newsletter, plus facile à lire, plus simple à feuilleter, encore plus attractive. On se réjouit de découvrir vos remarques, vos suggestions, vos commentaires pour parfaire sans cesse l'accès à la vulgarisation. *(Claude Pfefferlé)*

[Lire la newsletter sur notre site](#)

## 2. Apiculture mois par mois



**Dicton du mois : « Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars »**

Enfin mars : c'est la reprise ! Même si l'hiver ne se termine qu'à la fin du mois, la reprise de la saison se fait sentir. Les températures douces, les premières fleurs, le bourdonnement au rucher nous font comprendre que c'est le moment de se remettre au travail. Pendant la première quinzaine de mars, on se contente de surveiller les provisions et d'observer le trou de vol, très révélateur de ce qui se passe à l'intérieur de la ruche... Lorsque le soleil réchauffe l'atmosphère et que la température dépasse régulièrement les 15°C, l'apiculteur devient fébrile comme ses abeilles et se prépare à la première visite de la saison. Lors de cette première ouverture, on éliminera les cadres « secs » et non peuplés ; on repositionnera les cadres de nourriture près du couvain dont la surface sera estimée en paumes de main (~10 cm<sup>2</sup>) ; on nettoiera les déchets éventuels sur les tiroirs varroa ; on repositionnera la/les partitions pour resserrer la colonie et la tenir au chaud... Bien entendu, cette première visite doit être brève pour éviter de refroidir inutilement le couvain. La recherche de la reine est superflue : la présence de couvain, même de surface limitée, en est la preuve absolue. En règle générale, la visite de printemps aura lieu après plusieurs jours de température clémente (~15°). Souvent la « St-Joseph » du 19 mars est un bon repère. Les colonies saines, mais qui ont du retard sur les autres peuvent être aidées avec du sirop 50:50 (eau-sucre), servi tiède par quantité de 300 à 500 ml tous les 2 à 3 jours. Ce sirop va stimuler la ponte de la reine... attention au risque d'essaimage, en avril prochain, si on a eu la main un peu lourde.

A la fin mars, le service de pollinisation des abricotiers, et plus tard des pommiers et poiriers, se met en place. Pour obtenir une efficacité optimale, les ruches doivent être déposées au verger après l'ouverture d'au moins 20% des fleurs et en respectant les éventuelles restrictions de déplacement en rapport avec le feu bactérien. L'agriculteur doit être rendu attentif au fait qu'un fauchage sous le rang avant un traitement phytosanitaire évitera la contamination des butineuses qui volent sur la flore spontanée du verger. (*Elia Gabrieli*)

En savoir plus : [www.ApiSavoir.ch](http://www.ApiSavoir.ch)

### 3. L'article du mois



Il n'y a pas une seule bonne pratique apicole. Par contre, il existe des règles basées sur le bon sens et l'expérience des apiculteurs chevronnés voire professionnels. Si la reine est bien le moteur de la colonie, la propreté de la ruche, la lutte contre le varroa, les stratégies anti-essaimage, l'emplacement du rucher et la mise en hivernage sont tout aussi importants pour le bon développement de la colonie en vue d'une belle récolte de miel.

[Lire l'article](#)

## 4. Diverses informations



### **Information de l'inspectorat**

Les déplacements des ruches à l'extérieur d'un cercle doivent être annoncés à l'inspecteur de départ et d'arrivée et ne sont autorisés qu'après validation des inspecteurs.

Les déplacements à l'intérieur d'un cercle se font sans autorisation de l'inspectorat. Par contre, les ruches doivent être porteuses du no de rucher et des coordonnées de l'apiculteur.

Les déplacements de ruches à partir des zones sous séquestre du feu bactérien (communes de Conthey, Sion, St-Léonard, Lens, Grône et Sierre) sont interdits du 15 mars au 30 juin sauf si déplacement au-dessus de 1'200 m ou si les colonies sont enfermées pendant 48 heures .

Les séquestres concernant la loque américaine 2020 Vernayaz, Salvan, les Marécottes et le Châble sont maintenus jusqu'à nouvel avis (inspection au printemps).

Les séquestres de loque européenne 2020 sont levés.

L'importation d'abeilles étrangères en Suisse est interdite. L'exportation des abeilles vers l'étranger est strictement règlementée. Se renseigner auprès des autorités compétentes du pays de destination.



## ApiService

Les manifestations en ligne et en direct sont toutes enregistrées. Vous pouvez les regarder encore pendant **environ 1 mois après la conférence.**

Vous trouvez le planing des visioconférences en cliquant sur le lien suivant:

[www.abeilles.ch](http://www.abeilles.ch)

## 5. Dates à retenir



**Mercredi 31.03.2021** rencontre mensuelle à 19h00 par visioconférence

- Les travaux au rucher par Powerpoint : agrandir le volume du couvain et préparation à l'élevage des reines
- L'exposé du soir : une méthode très simple d'élevage à partir du couvain ouvert, sans picking ni starter, à la portée de tous, par Isabella Moretti.

Serge, notre geek hyper-réactif, publie habituellement la présentation des travaux au rucher **dans l'heure qui suit la fin de la rencontre par visioconférence.** Rendez-vous sur notre site internet :

[www.ApiSion/documents](http://www.ApiSion/documents)

Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
53							1	2	3		
1	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	12	13	14	15	16	17				
3	18	19	20	21	22	23	24				
4	25	26	27	28	29	30	31				

N'oubliez pas de **réserver chaque dernier mercredi du mois** pour notre rencontre mensuelle (voir lien ci-dessous) !

Agenda & Activités

## 6. Bulletin climatologique & phénonologique



La Suisse a connu pour la troisième fois consécutive un mois de février très doux, particulièrement sur les régions de montagne du Nord des Alpes au-dessus de 1000 m. De nombreuses journées avec des températures bien au-dessus de la moyenne ont suivi une brève vague de froid au début du mois. Les 5 et 6 février, un fort courant d'altitude du sud-ouest a apporté en Suisse des quantités considérables de poussière du Sahara. Des records sur les températures maximales sont tombés au cours de la dernière décade du mois.

## 6.1 Phénonologie

Les concentrations de pollen de noisetier et d'aune sont souvent fortes en plaine, voire localement très fortes, des deux côtés des Alpes. La floraison de ces deux espèces monte progressivement en altitude avec des concentrations moyennes de pollen, voire localement fortes. Au sud des Alpes et sur le bassin lémanique, les peupliers commencent à fleurir avec des concentrations faibles à moyennes.

En savoir plus : [www.ApiSion.ch](http://www.ApiSion.ch)

## 7. La plante du mois



La **pulmonaire officinale** est une plante vivace, mesurant jusqu'à 50 cm de hauteur et se développant jusqu'à 1'200 m d'altitude dans des climats tempérés. La floraison se déroule de mars à avril. Les corolles sont formées de 5 pétales soudés ensemble qui passent du rougeâtre, pourpre terne au bleu violacé puis violet sombre. Les fleurs donnent naissance à 4 akènes, fruits secs à graine unique, surmontés d'un dispositif plumeux pour permettre au vent de les disséminer. Les feuilles vertes à taches blanches sont recouvertes de poils. Celles de la base sont pointues au sommet, celles des tiges sont alternes, allongées et sessiles.

Les feuilles sont utilisées, crues, pour confectionner des salades ou cuites, pour parfumer les potages. La pulmonaire a longtemps été utilisée pour traiter les maladies respiratoires sans que ses propriétés thérapeutiques n'aient pu être clairement démontrées.

En revanche, la pulmonaire offre une abondante source de pollen et de nectar et complète judicieusement la toute récente floraison du saule. Décidément, la nature enchaîne la phénologie de façon optimale...